

ANNEXE II + III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché: Fourniture de : FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE MATERIEL DE BUREAU, DE CLIMATISEURS, D'UN GROUPE ELECTROGENE ET D'UN VEHICULE AU PROFIT DU COMITE D'ORIENTATION DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES (COREF) A KINSHASA

p 1 /...

Référence de la publication : 30/PAG/FIN-PUB/AOOL/2010

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d'évaluation

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire),
- Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre (l'utilisation des mots "conforme" et "oui" sont à cet égard insuffisants)
- Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Lot 1 équipements informatiques et de bureau

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
1.	<p>Ordinateur portable – Laptop</p> <p>Processeur : intel Duo-core au moins 2,4 Ghz RAM : au moins 3GB Disque dur : au moins 320 GB Moniteur : de 12 à 15 pouces Lecteur DVD +RDV super multi double Système d'exploitation XP professionnel /sp2 version française Office 2007 + licence + CD version française Antivirus + licence + CD version française Au moins 3 ports USB Carte réseau sans fil (Wifi) intégrée Carte réseau Ethernet 10/100 RJ45 Clavier Azerty 105 touches Souris optique externe + tapis Housse de transport Adaptateur 220 V /AC Autonomie de la batterie : supérieure ou égale à 4h</p>	5			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
2.	Ordinateur de bureau – Desktop Boitier Mini-tour Processeur : intel Duo-core au moins 2,4 Ghz RAM : au moins 3GB Disque dur : au moins 350 GB Moniteur : 17 ou 19 pouces (écran plat) Lecteur Combo DVD-ROM/Graveur CD-R/RW Système d'exploitation XP professionnel /sp2 version française Office 2007 + licence + CD version française Antivirus + licence + CD version française Au moins 6 ports USB Carte réseau Ethernet 10/100 RJ45 Souris optique externe + tapis Clavier Azerty 105 touches Haut-parleurs incorporés ou externe	5			
3.	Onduleur 650 VA minimum Fiche électrique standard ou avec adaptateur	5			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
4.	<p>Photocopieuse moyenne capacité</p> <p>Marque à préciser par le soumissionnaire</p> <p>Fonctions: Photocopieuse / Imprimante</p> <p>Technologie d'impression: Laser</p> <p>Type d'impression: Monochrome</p> <p>Connectivité: Ethernet LAN, USB 2.0, Hi-speed USB</p> <p>RAM installée: 128 Mo</p> <p>Vitesse d'impression maximale (N/B): 20 ppm</p> <p>Résolution maximal du scanner (N/B): 1200 x 600 ppp</p> <p>Vitesse maximale de copie (N/B): 20 ppm</p> <p>Copie / Résolution de reproduction maximale (N/B) : 1200x600 ppp</p> <p>Capacité de support standard : 600 feuilles</p> <p>Capacité de support maximum : 1100 feuilles</p> <p>Capacité du bac de dérivation : 100 feuilles</p> <p>Prise en charge du format A4</p> <p>Impression recto-verso automatique Oui (copie)</p> <p>Livré avec cartouche test</p> <p>Consommables : 3 cartouches neuves à livrer + 2 tambours</p>	1			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
5.	<p>Imprimante multifonction de grande capacité</p> <p>Marque à préciser par le soumissionnaire Type de périphérique : Photocopieur/imprimante/Scanner Technologie d'impression : laser monochrome Vitesse : 22 ppm Connectivité : interface réseau Ethernet RJ-45 10/100Base-TX, Hi-Speed USB Résolution d'impression : 1200 x 1200 ppp Résolution de reproduction : 1200 x 1200 ppp Balayage : 600 x 600 ppp Taille initiale : A3/Ledger (297 x 432 mm) Type d'origine : Feuilles Chargeur de documents : 50 feuilles Type de support : Enveloppes, papier ordinaire A4 Capacité de support maximum : 1080 feuilles Fonction de connexion à un ordinateur Bac : 580 feuilles Alimentation : CA 230 V (50/60Hz) Système d'exploitation requis Microsoft Windows XP, Vista ou 2008, Cd-rom pilote et documentation fournis + un toner livré en réserve en dehors de celui livré en standard avec la machine. (ou équivalent)</p> <p>Consommables : 3 cartouches neuves à livrer + 2 tambours</p>	1			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
6.	<p>Imprimante laser couleur</p> <p>Type de produit : Technologie d'impression Laser Couleur VitesseA4 : Jusqu'à 20 ppm Temps de sortie de la première page Noir: < 17.8 secondes (en mode Prêt), couleur: < 18 secondes (en mode Prêt) Résolution : 600 x 600 ppp Volume d'impression : Jusqu'à 40 000 pages par mois FormatsA4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), cartes postales (JIS unique, JIS double), 100 x 148 to 216 x 356 mm Types Papier : (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes Bac(s) d'alimentation : 250 Feuilles Bac(s) de sortie : 125 Feuilles Interface(s) : USB 2.0 Connectivité et réseau :10/100 (connecteur RJ45) Consommation électrique : 445 watts maximum Processeur : 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x Mémoire vive : AU MOINS 128 Mo de RAM DDR2 Configuration requise : WindowsMicrosoft® Windows® 2000, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® Server 2003, Windows® XP Media Center, Windows® XP Professionnel x64; Windows Vista® 1 Câble d'alimentation 1 CD manuel d'utilisation 1 Logiciel d'impression 1 Guide de mise en route 1 Extension pour le bac de sortie première cartouches test livrée avec l'imprimante</p> <p>Consommables à livrer : 3 jeux de cartouches neuves</p>	2			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
7.	<p>Vidéoprojecteur</p> <p>Marque à préciser par le soumissionnaire</p> <p>Système de projection 2 359 296 (1024x768 (XGA) x3) pixels</p> <p>Objectif avec zoom environ 1,2x (manuel) ; f= 18,53 à 22,18 mm, F1,65 à 1,93</p> <p>Ecran 80" 2,3 à 2,7 m Ecran 100" 2,9 à 3,4 m</p> <p>Lampe ultra haute pression de 190 W Durée de vie de la lampe 3 000 h (mode lampe haute puissance) 4 000 h (mode lampe standard)</p> <p>Taille de l'écran 40" à 300" (autofocus 40" à 300")</p> <p>Luminosité 2 600 (mode lampe haute puissance) / 2 000 (mode lampe standard)</p> <p>Colour Light Output 2 600 (mode lampe haute puissance) / 2 000 (mode lampe standard)</p> <p>Contraste 900:1</p> <p>Système couleur NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60</p> <p>Résolution 750 lignes TV horizontales (Entrée vidéo) 1024 × 768 pixels (Entrée RVB)</p> <p>Signal PC accepté fH: 19 à 92 kHz / fV: 48 à 92 Hz</p> <p>Signal vidéo accepté vidéo composite</p> <p>Alimentation CA 220 à 240 V, 3,6 à 1,6 A, 50/60 Hz</p> <p>Consommation électrique Max.: 260 W, veille : 3W</p> <p>Entrée A RVB / Composantes : Sub-D HD 15 broches, femelle Analogique RVB/composantes</p> <p>Entrée B RVB / Composantes : Sub-D HD 15 broches, femelle Analogique RVB/composantes</p> <p>Sortie RVB : Analogique RVB : Sub-D HD 15 broches (femelle)</p> <p>Audio : Mini-jack stéréo (sortie variable)</p> <p>Télécommande RS232 : Sub-D 9 broches (femelle)</p> <p>Entrées vidéo S Vidéo : Y/C Mini DIN 4 broches x1</p> <p>Vidéo composite : Phono x1</p> <p>Audio : Mini jack stéréo partagé x1 (ENTREE VIDEO/ENTREE A)</p>	2			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
8.	Appareil Télécopieur Fax Marque à préciser Type de périphérique Télécopieur / photocopieuse Type de photocopieuse : Numérique Type de télécopieur : Papier ordinaire A4 Technologie d'impression : Laser – monochrome Affichage : 2 lignes x 16 caractères Vitesse de reproduction maximale : Jusqu'à 14 ppm Résolution de reproduction maximale : Jusqu'à 600 x 300 ppp Agrandissement maximal de documents : 200% Réduction maximale de documents : 50% Copies maximales : 99 Fonctions de copie : 2 sur 1, 4 sur 1 Type d'origine : Feuilles Capacité du chargeur de documents : 30 feuilles Type de support : pris en charge Transparents, enveloppes, papier ordinaire, papier recyclé Capacité de support standard : 250 feuilles Capacité de support maximum : 500 feuilles Capacité des bacs de sortie : 150 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles ADF - 30 feuilles Télécopieur : Vitesse de transmission maximum 33.6 Kbits/s Autonomie maximum de la batterie de secours : 96 heure(s) Commutateur téléphone/fax : Oui	1			
9.	Coffre-fort 1 pièce de 750 kg 1 pièce de 180 kgs avec dial + clé anti feu	2			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
10.	Table de bureau rectangulaire + chaise Directeur <ul style="list-style-type: none"> • Table en bois de 90 cm de hauteur, 90 de largeur et 180 cm de longueur • Chaises de direction couleur noire, dossier et assise en croute de cuir noir, piétinement 5 branches, roulettes, piétinement et accoudoirs en nylon noir, mécanisme basculant réglable, roulettes blocables, hauteur d'assise de 42 à 57 cm, dimension de l'assise 51 x 52 cm 	4			
11.	Table de réunion ronde + 4 chaises Tables rondes à quatre places de 75 cm de hauteur et de 1,20 m environ de diamètre.	2			
12.	Table de conférence modulée + 8 chaises L = au moins 2m l = 1,20m H = 1m En bois	1			

1 Article numéro (Lot 1)	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
13.	Chaises visiteurs Largeur d'assise de 45 à 48 cm, Profondeur d'assise de 40 à 45 cm, Hauteur du dossier de 35 à 40 cm, Largeur du dossier de 50 à 55 cm, Hauteur d'assise de 44 à 47cm, Dossier et assise entièrement rembourré de mousse, Revêtement tissu, Patin anti-bruits et anti-traces, Chaises empilables.	18			
14.	Grande poubelle Grandes poubelles de 1,8 à 2,5 m ³	2			
15.	Bacs/panier à papier Bacs à papier en treillis	15			
16.	Destructeur de papier Marque à préciser par le soumissionnaire Capacité de passage par cycle de destruction 6 feuilles, nombre de cycle de destruction par jour 25-50, largeur des documents 230 mm.	10			
17.	Réfrigérateur Marque à préciser par le soumissionnaire Frigos électriques de 150 litres 220-240 V /AC	4			

Lot 2 : Climatiseurs

1 Article numéro	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
1	<p>Climatiseur split system 24 000 BTU</p> <p>Marque à préciser par le soumissionnaire 24000BTU2 Installation comprise</p>	3			
2	<p>Climatiseur split system 18 000 BTU</p> <p>Marque à préciser par le soumissionnaire 18 000BTU2 Installation comprise</p>	16			

Lot 3 : Groupe électrogène

1 Article numéro	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
1	<p>Groupe électrogène 100 KVA</p> <p>100 KVA Insonorisé Triphasé Gasoil Inverseur manuel et automatique Système de refroidissement à eau Carburant : Diesel Batteries 12V Panneau de commande standard, silencieux d'échappement Matériel installé avec toutes les accessoires Le soumissionnaire doit prévoir les fournitures d'installation dans son offre</p>	1			

Lot 4: Véhicule

1 Article numéro	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Désignation	Quantité			
1	<p>Minibus 15 places</p> <p>Mini-Bus de 15 places assises dont 3 avant et 12 arrières Moteur : diesel Cylindré : 9-15 cylindres Châssis : suspension avant (double triangulation & barre de torsion) et arrière (ressorts à lame) Tropicalisé Capacité du réservoir 70-100 litres Direction assistée Volant réglable Air conditionné Pack confort Condamnation centralisée des portes Système audio : pré-équipé avec radio CD K7 & AM/FM Boite manuelle 5 vitesses Habillage des sièges en tissu Rétroviseur intérieur jour-nuit Matériel de sécurité obligatoire selon la législation congolaise Roue de secours Kit complet pour changement roue Manuel d'entretien et de réparation en français Extincteur en état de fonctionnement.</p>	1			