

Annexe II + III au contrat
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
FOURNITUR ET MISE EN SERVICE DE DEUX VEHICULES 4 x 4
AU SEIN DE LA CELLULE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU FED
Marché n° 001/FOUR/DP3/RIP

(Annexe à remplir et joindre dans l'offre du soumissionnaire)

L'annexe comporte cinq colonnes à compléter ainsi qu'il suit :

- Les colonnes 1 et 2 constituent les spécifications techniques minimales exigées par le pouvoir adjudicateur. Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à modifier les éléments inscrits dans ces deux colonnes.
- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre de ce dernier par rapport aux spécifications techniques exigées. A cet égard, l'utilisation des mots "conforme" et "oui" sont insuffisants.
- La colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires ou même des photographies.
- La colonne 5 est réservée au comité d'évaluation.

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Caractéristiques générales

Toutes les fournitures, objet du présent dossier d'appel d'offres, sont réputées aptes à fonctionner sous les rigueurs climatiques, dans des conditions de température pouvant varier de 0° à 60° et avec le carburant disponible sur le marché de la République Démocratique du Congo. **Tous les véhicules proviendront du même constructeur.** Toutes les fournitures délivrées sont entièrement neuves, ne comportent aucun organe ou pièce d'occasion. Les fournitures seront conformes à la législation de la RDC, en particulier le poste de conduite sera à gauche.

Tous les véhicules seront fournis de pneumatiques montés avec chambre à air. Toutes les clés de fermeture des portes, de bouchons de réservoirs, de dispositifs divers seront obligatoirement livrées en deux exemplaires. Le prix unitaire de chaque véhicule comprendra les accessoires suivants sur chaque véhicule : triangle de pré-signalisation, extincteur fixé dans la cabine, roue de secours, trousse à outil approprié, cric avec clé de roue et tout accessoire en conformité avec la législation congolaise.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VEHICULES

(Annexe à remplir et joindre dans l'offre du soumissionnaire)

1	2	3	4	5
item numéro	Spécifications requises	Spécifications proposées par le soumissionnaire	Notes, remarques, Réf. de la documentation	Notes du comité d'évaluation
0. Marque du véhicule et modèle à spécifier par le soumissionnaire				
1. Spécifications du moteur				
11	Type : 4 cylindres en ligne			
12	Cylindrée : entre 2.5 et 3.0 litres			
13	Puissance maximale 70/4000			
14	Boîte mécanique, cinq rapports			
15	Capacité du réservoir 80 litres minimum			
2. Spécifications du châssis				
21	Châssis long – cinq postes			
21	Suspension avant indépendante à double triangle			
22	Suspension arrière à quatre bras			
23	Freins à disques			
3. Spécifications des pneus				
31	Dimensions : de 250 à 265 / 60 à 65			
32	Jantes acier			

1 item numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées par le soumissionnaire	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
4. Dimensions et poids				
41	L* l * H en mm = +/- 15 % 4800*1800*1800			
42	Poids à vide entre 1800 et 1900 kgs			
43	Poids total en charge entre 2700 et 2900 kgs			
44	Garde au sol minimum 200 mm			
45	Nombre de places assises : Cinq à huit			
46	Sièges avant séparés			
47	Sièges arrière transversaux inclinables et rabattables			
5. Equipements intérieurs				
51	Direction assistée			
52	Air conditionné			
53	Airbags passager et conducteur			
54	Vitres électriques			
55	Condamnation centralisée des portes et ouverture à distance			

1 item numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées par le soumissionnaire	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
6. Equipements extérieurs				
61	Marches-pieds latéraux			
62	Doté d'essuie-glace arrière			
63	Doté de rétroviseurs électriques			
64	Equipé de garde-boue de roues avant et arrière et passagers			
7. Autres exigences importantes				
71	Manuel d'entretien et de réparation en français			
72	Matériel de sécurité obligatoire selon la loi congolaise			
73	Matériel tropicalisé			

**FOURNITUR ET MISE EN SERVICE DE DEUX VEHICULES 4 x 4
AU SEIN DE LA CELLULE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU FED
Marché n° 001/FOUR/DP3/RIP**

**Liste des pièces de rechanges et accessoires livrés avec les véhicules
(Le prix de ces accessoires et compris dans le prix unitaire proposé par le soumissionnaire)**

(Annexe à remplir et joindre dans l'offre du soumissionnaire)

1	2	3	4	5
item numéro	Spécifications requises	Spécifications proposées par le soumissionnaire	Notes, remarques, Réf. de la documentation	Notes du comité d'évaluation
1	Quatre pneus supplémentaires			
2	Filtres à huile pour une année d'entretien			
3	Filtres à gasoil pour une année entretien			